物

件


譋

書


物件番号			0009					最低を	もお価格	2,920.	000円
所 在 地		1	神奈川県逗		子市沼	間 4	-1211	<del>- 5</del>			
住居表示		$\rightarrow$	神奈川県逗子市沼間4-17街区								
現況地目		_				30 m²				工作物	h
	び面積等	- 1-		_		70	-			立木作	
型記記録 地 数記載事項 地 地		番	1211-	-5				I			
			1		<u> </u>				<u></u>		
					<u> </u>						
		量									
接面道路		_	西側		舗装市道		幅員	人 约 6.0 m		(法第42条第1 <sup>1</sup>	頁第 1 号道路)
					F						
	th Sm										
כט	状 況										
$\vdash$		Ч	市街化区域								
	-4.4-	t	用途地域 第一種低層住居専用地域								
	建都市基		地域・地								
法	基計		建ぺい率		50%						
令	準画 法法	.	容積率		100%		<del>, </del>				
基		ŀ	高度制限 防火指定		旨定なし 旨定なし						
法令に基づく制		+			BEG し 2条(屋根)	宅地	造成及び特定盛	L等規制法第1:	2条(宅地	告成等工事の許	可) 景観
制			法第16角				再生特別措置法				
限	その	ľ	例(がけ)								
	他	ł									
		- 1									
	1	- 1								叫 林「姑豆部」	四亩石, 参阪
私道	の負担領	産	私道負扣	無 /	負担の内容					*別葉「補足説	明事項」参照
	[の負担等 ]する事項	L	私道負担 道路後退		負担の内容 負担の内容		5141			*別葉「補足説	明事項」参照
		項 [   	道路後退							*別葉「補足説	
に関	する事項	<b>質</b>		無			施設動	逐備 状 況		施設整	備の
に関		供	道路後退 給処理施設	無	負担の内容 等の状況		施設惠	医備 状 況			備の
に関	する事項	供紹	道路後退 給処理施設 。 気	無配管接面道	負担の内容 等の状況 路配線 有		施設生	至備 状 況		施 設 整特別負担	備の
供料	する事項	質 供 電	道路後退 給処理施設 気 公営水道	無配管接面道接面道	負担の内容 等の状況 路配線 有 路配管 有		施設皇	<b>5 備 状 況</b> —		施設整特別負担	備の
供料	する事項	<b>質</b> 供 電 乙 公	道路後退給如理施設 気 気 公営水道 共下水道	無配管接面道接面道	負担の内容 等の状況 路配線 有 路配管 有 路配管 有	未定	施設皇	<b>5 備 状 況</b> 		施 設 整特別負担	備の
供料施設	する事項	項 供 電 / 公 者	道路後退給如理施設 気 気 公営水道 共下水道	無配管接頭面道道	負担の内容 等の状況 路配線 有 路配管 有 路配管 有 路配管 無	未定		5 備 状 況 — cm 徒歩17分		施設整特別負担無無無	備の
に関 供 総 施設 交込	かり、現の概要の概要	項 供 電 / 公 者	道路後退 給処理施設 意 気 公営水道 共下水道 部市ガス	無 配 定 所 所 所 所 所 所 所 所 所 所 所 所 所 所 所 所 所 が し が り に り に り に り の し の し の し の し の し の し の し の し の し の	負担の内容 等の状況 路配配管 有 路配配管 有 路配管 無 類質線 東		の 東方 約1.3	cm 徒歩17分		施設整特別負担無無無定	備のの有無
に関 供 総 施設 交込	する事項の概関の機関を施設	(五) (本) (本) (本) (本) (本) (本) (本) (本) (本) (本	道路後退 給処理施設 気 以営水道 共下水道 (新) (新) (新) (新) (新) (新) (新) (新) (新) (新)	無配管 接接接接 接牙 直道道道 横	負担の内容 等の状況 路配管 有 路配管 有 路配管 無 類配線 東	逗子駅	の 東方 約1.3			施設整特別負担無無無	備のの有無
に関 供 総 施設 交込	する事事 理 要 要 験 施越本地	質 供 電 2 公 者 の 次	道路後退 給処理施設 気では 大本が 大本が 大本が 大いで 大いで 大いで 大いで 大いで 大いで 大いで 大いで	無配 面面面面面 限 記 で 道道道道横 子 は画	負担の内容 等の状況 路配管 有 路配管 有 路配管 東 下で概要図 が における都市	逗子駅 りとおり り機能調	の 東方 約1.3 市立 りである。 秀導区域外の居住	cm 徒歩17分 召間小学校		施設整特別負担無無未定市立沿間中	備のの有無
に関 供 総 施設 交込	する事 理 要 関 設境地建	質 供 電 2公 者 の、行	道路後退 気	無配 強接接接 月 逗て計合に	負担の内容 等の水況 路配管 有 路配管 有 の を配配で を を を を を を を を を を を を を を を を を	逗子駅 りとおり り機能調 届出が必	の 東方 約1.3 市立 りである。 秀導区域外の居住 と要である。	cm 徒歩17分 召間小学校 誘導区域のため	、本地で一	施 設 整 特別負担 無無 未定 市立沼間中:	備 の の有無 学校 導施設の開
に関 供 総 施設 交込	する の 通機 施越本、本事 理 要 関 段境地建地	夏 供 電 2公 者 の、行、	道路後退 気	無配面面面面面 R 辺で計合・ 道道道道横 げは画にド	負担の内容 等の水況 路配管 有 路配管 有 の を配配で を を を を を を を を を を を を を を を を を	逗子駅 りとおり り機能調 届出が必	の 東方 約1.3 市立 りである。 秀導区域外の居住	cm 徒歩17分 召間小学校 誘導区域のため	、本地で一	施 設 整 特別負担 無無 未定 市立沼間中:	備 の の有無 学校 導施設の開
に関 供 総 施設 交込	するの 通 世・・発・及・	頃 供 電 2公 者 勿は築は卧は	道路後退金、共和・大力・大力・大力・大力・大力・大力・大力・大力・大力・大力・大力・大力・大力・	無配面面面面面限では動が照っています。	負担の内容 等の水況 解配配配配 解節 解配配配配 解 類所 関係 所 要の が で で で で で で で で で で の の の の の の の の	逗子駅 りとおり お機能が必 ることによる	の 東方 約1.3 市立 りである。 秀導区域外の居住 と要である。	cm 徒歩17分 召間小学校 誘導区域のため 当していない。	、本地で一(詳細は、	施 設 整 特別負担 無 無 未定 市立沼間中 定規模以上の誘 入札案内書「18	備 のの有無学校 導施設の開 3.特約条項
に関 供 新施設 交流 公共	す	質 供 電 公公 者 物は築は料は、	道路 と	無配面面面面面限では動が形をです。一般を表表を表する。では、一般では、一般では、一般では、一般では、一般では、一般では、一般では、一般	負担の内容 等の内容 路配配配配 路配配 第一次でででいます。 第一次でではなった。 となった。 とった。 とった。 とった。 とった。 とった。 とった。 とった。 と	逗子駅 つと機能が、その が も は に い る と と と と に と は と に る と る と る と る と る と る と る と る と る と	の 東方 約1.3 市立 りである。 秀導区域外の居住 ど要である。 曼水想定区域に該 災害防止対策の推	cm 徒歩17分 召間小学校 誘導区域のため 当していない。 進に関する法律	、本地で- (詳細は、 に基づく±	施 設 整 特別負担 無 無 未定 市立紹間中 一定規模以上の誘 入札案内書「18	備 のの有無 学校 導施設の開 3. 特約条項 に指定され
に 供 施 交 公 参	するの	質 供 電 2公 者 物は築は料は、フ	道 始 な	無配面面面面限 った場が飛ぎ 状況 電道道道道機 子は画にドン区 調	負担の内容 等の内容 路配配配配 路配配 第一次でででいます。 第一次でではなった。 となった。 とった。 とった。 とった。 とった。 とった。 とった。 とった。 と	逗子駅 りた機能が、そのかり は能能が、そのかり は、これをいる。	の 東方 約1.3 市立 りである。 秀導区域外の居住 ど要である。 曼水想定区域に該 災害防止対策の推	cm 徒歩17分 召間小学校 誘導区域のため 当していない。 進に関する法律	、本地で- (詳細は、 に基づく±	施 設 整 特別負担 無 無 未定 市立紹間中 一定規模以上の誘 入札案内書「18	備 のの有無 学校 導施設の開 3. 特約条項 に指定され
に関 供	するの	質 供 電 2公 者 物は築は料は、フ	道 始 な	無配面面面面限 った場が飛ぎ 状況 電道道道道機 子は画にドン区 調	負担の内容 等の内容 路路配配質 路配配質 原子ではマッ等にはマッ等にはマッ等にはマッ等においる のがは、 ができますが、 のができまが、 のがでが、 のができまが、 のができまが、 のができまが、 のができまが、 のができが、 のができが、 のができが、 のができが、 のができが、 のができが、 のができが、 のがでが、 のがでがでが、 のがでがでがでが、 のがでがでが、 のがでがでがでが、 のがでがでがでがでがでがでがでがでがでがでがでがでがでがでがでがでがでがでがで	逗子駅 りた機能が、そのかり は能能が、そのかり は、これをかりできます。	の 東方 約1.3 市立 りである。 秀導区域外の居住 ど要である。 曼水想定区域に該 災害防止対策の推	cm 徒歩17分 召間小学校 誘導区域のため 当していない。 進に関する法律	、本地で- (詳細は、 に基づく±	施 設 整 特別負担 無 無 未定 市立紹間中 一定規模以上の誘 入札案内書「18	備 のの有無 学校 導施設の開 3. 特約条項 に指定され
に 供 施 交 公 参	するの	質 供 電 2公 者 物は築は料は、フ	道 始 な	無配面面面面限 った場が飛ぎ 状況 電道道道道機 子は画にドン区 調	負担の内容 等の内容 路路配配質 路配配質 原子ではマッ等にはマッ等にはマッ等にはマッ等においる のがは、 ができますが、 のができまが、 のがでが、 のができまが、 のができまが、 のができまが、 のができまが、 のができが、 のができが、 のができが、 のができが、 のができが、 のができが、 のができが、 のがでが、 のがでがでが、 のがでがでがでが、 のがでがでが、 のがでがでがでが、 のがでがでがでがでがでがでがでがでがでがでがでがでがでがでがでがでがでがでがで	逗子駅 りた機能が、そのかり は能能が、そのかり は、これをかりできます。	の 東方 約1.3 市立 りである。 秀導区域外の居住 ど要である。 曼水想定区域に該 災害防止対策の推	cm 徒歩17分 召間小学校 誘導区域のため 当していない。 進に関する法律	、本地で- (詳細は、 に基づく±	施 設 整 特別負担 無 無 未定 市立紹間中 一定規模以上の誘 入札案内書「18	備 のの有無 学校 導施設の開 3. 特約条項 に指定され
に 供 施 交 公 参 考	するの	質 供 電 2公 者 物は築は料は、フ	道 始 な	無配面面面面限 った場が飛ぎ 状況 電道道道道機 子は画にドン区 調	負担の内容 等の内容 路路配配質 路配配質 原子ではマッ等にはマッ等にはマッ等にはマッ等においる のがは、 ができますが、 のができまが、 のがでが、 のができまが、 のができまが、 のができまが、 のができまが、 のができが、 のができが、 のができが、 のができが、 のができが、 のができが、 のができが、 のがでが、 のがでがでが、 のがでがでがでが、 のがでがでが、 のがでがでがでが、 のがでがでがでがでがでがでがでがでがでがでがでがでがでがでがでがでがでがでがで	逗子駅 りた機能が、そのかり は能能が、そのかり は、これをかりできます。	の 東方 約1.3 市立 りである。 秀導区域外の居住 ど要である。 曼水想定区域に該 災害防止対策の推	cm 徒歩17分 召間小学校 誘導区域のため 当していない。 進に関する法律	、本地で- (詳細は、 に基づく±	施 設 整 特別負担 無 無 未定 市立紹間中 一定規模以上の誘 入札案内書「18	備 のの有無 学校 導施設の開 3. 特約条項 に指定され
に 供 施 交 公 参 考 事	するの	質 供 電 2公 者 物は築は料は、フ	道 始 な	無配面面面面限 った場が飛ぎ 状況 電道道道道機 子は画にドン区 調	負担の内容 等の内容 路路配配質 路配配質 原子ではマッ等にはマッ等にはマッ等にはマッ等においる のがは、 ができますが、 のができまが、 のがでが、 のができまが、 のができまが、 のができまが、 のができまが、 のができが、 のができが、 のができが、 のができが、 のができが、 のができが、 のができが、 のがでが、 のがでがでが、 のがでがでがでが、 のがでがでが、 のがでがでがでが、 のがでがでがでがでがでがでがでがでがでがでがでがでがでがでがでがでがでがでがで	逗子駅 りた機能が、そのかり は能能が、そのかり は、これをかりできます。	の 東方 約1.3 市立 りである。 秀導区域外の居住 ど要である。 曼水想定区域に該 災害防止対策の推	cm 徒歩17分 召間小学校 誘導区域のため 当していない。 進に関する法律	、本地で- (詳細は、 に基づく±	施 設 整 特別負担 無 無 未定 市立紹間中 一定規模以上の誘 入札案内書「18	備 のの有無 学校 導施設の開 3. 特約条項 に指定され
に 供 施 交 公 参 考 事	するの	質 供 電 2公 者 物は築は料は、フ	道 始 な	無配面面面面限 った場が飛ぎ 状況 電道道道道機 子は画にドン区 調	負担の内容 等の内容 路路配配質 路配配質 原子ではマッ等にはマッ等にはマッ等にはマッ等においる のがは、 ができますが、 のができまが、 のがでが、 のができまが、 のができまが、 のができまが、 のができまが、 のができが、 のができが、 のができが、 のができが、 のができが、 のができが、 のができが、 のがでが、 のがでがでが、 のがでがでがでが、 のがでがでが、 のがでがでがでが、 のがでがでがでがでがでがでがでがでがでがでがでがでがでがでがでがでがでがでがで	逗子駅 りた機能が、そのかり は能能が、そのかり は、これをかりできます。	の 東方 約1.3 市立 りである。 秀導区域外の居住 ど要である。 曼水想定区域に該 災害防止対策の推	cm 徒歩17分 召間小学校 誘導区域のため 当していない。 進に関する法律	、本地で- (詳細は、 に基づく±	施 設 整 特別負担 無 無 未定 市立紹間中 一定規模以上の誘 入札案内書「18	備 のの有無 学校 導施設の開 3. 特約条項 に指定され
に 供 施 交 公 参 考 事	するの	質 供 電 2公 者 物は築は料は、フ	道 始 な	無配面面面面限 った場が飛ぎ 状況 電道道道道機 子は画にドン区 調	負担の内容 等の内容 路路配配質 路配配質 原子ではマッ等にはマッ等にはマッ等にはマッ等においる のがは、 ができますが、 のができまが、 のがでが、 のができまが、 のができまが、 のができまが、 のができまが、 のができが、 のができが、 のができが、 のができが、 のができが、 のができが、 のができが、 のがでが、 のがでがでが、 のがでがでがでが、 のがでがでが、 のがでがでがでが、 のがでがでがでがでがでがでがでがでがでがでがでがでがでがでがでがでがでがでがで	逗子駅 りた機能が、そのかり は能能が、そのかり は、これをかりできます。	の 東方 約1.3 市立 りである。 秀導区域外の居住 ど要である。 曼水想定区域に該 災害防止対策の推	cm 徒歩17分 召間小学校 誘導区域のため 当していない。 進に関する法律	、本地で- (詳細は、 に基づく±	施 設 整 特別負担 無 無 未定 市立紹間中 一定規模以上の誘 入札案内書「18	備 のの有無 学校 導施設の開 3. 特約条項 に指定され
に 供 施 交 公 参 考 事	するの	質 供 電 2公 者 物は築は料は、フ	道 始 な	無配面面面面限 った場が飛ぎ 状況 電道道道道機 子は画にドン区 調	負担の内容 等の内容 路路配配質 路配配質 原子ではマッ等にはマッ等にはマッ等にはマッ等においる のがは、 ができますが、 のができまが、 のがでが、 のができまが、 のができまが、 のができまが、 のができまが、 のができが、 のができが、 のができが、 のができが、 のができが、 のができが、 のができが、 のがでが、 のがでがでが、 のがでがでがでが、 のがでがでが、 のがでがでがでが、 のがでがでがでがでがでがでがでがでがでがでがでがでがでがでがでがでがでがでがで	逗子駅 りた機能が、そのかり は能能が、そのかり は、これをかりできます。	の 東方 約1.3 市立 りである。 秀導区域外の居住 ど要である。 曼水想定区域に該 災害防止対策の推	cm 徒歩17分 召間小学校 誘導区域のため 当していない。 進に関する法律	、本地で- (詳細は、 に基づく±	施 設 整 特別負担 無 無 未定 市立紹間中 一定規模以上の誘 入札案内書「18	備 のの有無 学校 導施設の開 3. 特約条項 に指定され

※ 物件調書は、入札参加者が物件の概要を把握するための資料ですので、必ず入札参加者ご自身において、現地及び 法令に基づく諸条件についての調査確認を行ってください。なお、物件調書は、売買契約書の添付書類となります。


物件番号 0009



※ 現在の周辺状況と異なる場合があります。



物件番号 0009



※ 工作物や樹木の越境等については、極力概要図に記載しておりますが、現況と相違している場合、現況が優先します。 物件は、現状有姿の引渡しとなりますので、必ず入札参加者ご自身において現地等の調査確認を行ってください。