物


件

譋

書

物件番号		001	4				最低壳类	即価格	3	29.000円		
所 在 地		千葉県	加加	市蓮沼	イ字	上田向110	33 - 15	外1	筆			
住居表示												
現況地目		宅地		118.05 m² 工作物 —								
現 祝 地 日 及び面積等		公衆用道路		<u>-</u>		の持分118/3706			立木竹			
		地番	1163-15		1163-16		7147,1110,0100		T	<u>-</u>	2/(1)	
登記	記録				山材				 			-
		数量	118 m²		967 r	n ²						
記載	事項	地番	1									
		地目	<u> </u>									
		数量				,					多数:原数:日学政)	
拉工学的			東側		未舗装私道		幅員約 4.0 m			(法第42条第1項第5号道路)		
接口	面道路	ř										
	alls an	.										
"	状污	۲										
-			数古針	파도 Hit I	内(非線引)							
			用途地域		指定なし							
	建	都	地域・地		HAL-A U							
法	建築基準法		建ぺい辛		6 0 %							
法令に基づく制限			容積率		200%							
に其			高度制限		指定なし							
づ			防火指定		指定なし		.6-1					
			建築基準法	第22	2 条 (屋根)	景観	法第16条 山武	市景観条例 航2	空法第5	6条の3((高さ制限)	-
限	その											
	fi	也										
										*別葉「補	足説明事項	」参照
私道の負担等 に関する事項			私道負担			上記面	積欄のとおり					
		事項	道路後退	無	負担の内容					14. =	7). stelle filte en	
供給処理				W7 84	ranto ao distrib		alfo =n. whole	Attended to the	施青	受整備の)	
		1144	給処理施設 配		等の状況		施設整備状況			 特別負担の有無		
		188								一 特別負担の有悪		
PK 74	6 処		を	按面流	安配線 右	 						
De Ac	3 処				路配線 有路配管 無		_	_			_	
		F	公営水道	接面道	路配管 無	未定	净化槽設	置 要		未定	_	
施設		要么	公営水道 公共下水道	接面道接面道	路配管 無路配管 無	未定 未定	浄化槽設	置要		未定未定	_	
施設		要么	公営水道 公共下水道	接面道 接面道 接面道	遊配管 無 遊配管 無 遊配管 無	未定	净化槽設 南東方 約5.8k			未定		
施設交通	の概	要么	公営水道 公共下水道 都市ガス 鉄道等	接面道接面道	遊配管 無 遊配管 無 遊配管 無	未定 未定 未定 足駅の	南東方 約5.8km			未定未定	望洋中学校	
施設交通	の概とは、一般では、一般では、一般では、これでは、これでは、これでは、これでは、これでは、これでは、これでは、これ	要な地の	公営水道 公共下水道 都市ガス 鉄道等 山武 前面道路は	接面道	路配管 無 路配管 無 路配管 無 路配管 無 途武本線 松 蓮沼出張所 幅員が4.0m	未定 未定 未定 足駅の	南東方 約5.8k 市立選 指定道路であるが	m 沼小学校 、木竹等の繁茂に	より道	未定 未定 未定 市立山武 路の確認が	望洋中学校 困難であり	、車
施設交通	の概以上の概以下の地域である。	要を地のうした。	公営水道 公共下水道 都市ガス 鉄道等 山武 前面道路は 出来ない。	接接接牙巾、指表の一般を表する。	路配管 無 路配管 無 路配管 無 武本線 松 蓮沼出張所 幅員が4.0m 道路位置指	未定未定また。	南東方 約5.8k 市立選 指定道路であるが 見況が相違している	m 沼小学校 、木竹等の繁茂に 5 可能性があるた	め、建物	未定 未定 未定 市立山武 路の確認が 建築の際に	型洋中学校 困難であり は位置の復え	、車 元につ
施設交通	の機関・のいる機関を変え	要した。要した。	公営水道 公共下水道 都市ガス 鉄道等 山武 前面道路は 出来ない。 置指定道路	接接接牙巾、指表の一般を表する。	路配管 無 路配管 無 路配管 無 武本線 松 蓮沼出張所 幅員が4.0m 道路位置指	未定未定また。	南東方 約5.8k 市立選 指定道路であるが	m 沼小学校 、木竹等の繁茂に 5 可能性があるた	め、建物	未定 未定 未定 市立山武 路の確認が 建築の際に	型洋中学校 困難であり は位置の復え	、車 元につ
施設交通	の機能を進て意	要したが必要がある。	公共本が 本水水ガス 本状水ガス 一道 本状が 一道ない道 が出置要で が出てある。	接接接接所にまり、まり、まり、まり、まり、まり、まり、まり、まり、まり、まり、まり、まり、ま	路配管 無 路配管 無 路配管 無 武本線 松 蓮沼出張所 幅員が4.0m 道路位置集 して で	未定未定果の位置に変更が	南東方 約5.8k 市立選 指定道路であるが 見況が相違している	m 紹小学校 、木竹等の繁茂に 5 可能性があるた なお、使用及び	め、建物 掘削する	未定 未定 未定 市立山武が 路の確認が 砂建築の際に 場合は、他	望洋中学校 困難であり は位置の復う	、車 元につ 有者の
施設交通	の機能を進て意公路	要した地入、が営所のも位必が有	公営本 水水水ス 大大下ガガ等 山路い道 道道 道は。路。面が は、路。面が があるが がもが がもが がもが がもが がもが がもが がもが が	接接接 月市、ま関 道必面面面 R役指た係 路要	解配管 無 解配管 無 解配管 無 就武 選問 解記 選問 解記 選問 解記 選問 解記 選問 がは で表 が の お の お の お の お の お の お の お の お の の お の の も の の も る ら る ら る ら る ら る ら る る る る る る る る る る る る る	未定 未定 未定 に尾駅の 位置と野 に定と事前 は40mの	南東方 約5.8km 市立選 指定道路であるが 現況が相違している 議 が必要である。	M 「沼小学校 、木竹等の繁茂に 5 可能性があるた なお、使用及び とにより供給が可	め、建物 掘削する 能である	未定未定市立山武がの確認がは、付き込め、引き込	望洋中学校 困難であり は位置の復え むの道路所る	、 車 元にする 首者の 他の
施設交通	の機施・のい同・道・概以下を	要し、が営所地へ、が営所地へのも位が対する。	公芸 都 鉄 前出置要道者 水水 水ス 等 山路い道る前意下 山路い道る前意下 はらい の公 一家 はっという いき はい いき にい いき はい とい いき はい	接接接 丁市、ま関 道必道道道線 所定、者 ので未	路配管 無無 路配管 無無 部配本 部間 はいまい ではいまれる かいまい はいまい はいまい はいまい はいまい かいまい かいまい かいまい	未定 未定 未定 え え え え え え え え え え え え え り の 図 と り も り ん か ん か ん ん ん ん ん ん ん ん ん ん ん ん ん ん ん	南東方 約5.8km 市立選 市立選 指定道路であるが 見況が相違している 急議が必要である。 引込工事を行うこと	面 「沼小学校 、木竹等の繁茂に 5可能性があるた なお、使用及び とにより供給が可 行と協議が必要で	め、建物 掘削する 能である ある。な	未定 未定 未定 市の確認が 路の鍵への際に が、引き込 が、本地の	望洋中学校 困難でありませ置の復え もの道路所で とな場合は、	東では、一直では、一直では、一直では、一方をです。
施設 交通公司	の機施・のい同・道・さり概以記本進て意公路本れ、	要し、地入、が営所地で工	公共都鉄前出置要首者 る等が水水ガラ 山路い道る前意下はの公側の際では、路の面が水、他	接接接 丁市、ま関 道必道全の面面面 R役指た係 路要が域道道 総所定、者 ので未土路	路配配 蓮幅道及 南あ整砂所配配配本 沼員路び 方る備に有いるの指果 りんのおといる からにする からい からい からい からい かいかい かいかい かいかい かいかい かい	未定 未未定 を ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・	南東方 約5.8km 市立選 市立選 指定道路であるが 見況が相違している 議が必要である。 川込工事を行うこと たについては山武門 関溝として機能して	m i沼小学校 、木竹等の繁茂に 5 可能性があるた なお、使用及び とにより供給が可 たと協議が必要で いないため、使	め、掘りでする。 掘りでする。 あれた。 あれた。	未定 未定 未定 市の確認が 路の鍵への際に が、引き込 が、本地の	望洋中学校 困難でありませ置の復え もの道路所で とな場合は、	東では、一直では、一直では、一直では、一方をです。
施設交通公司	の機・のい同・道・さり・概。「機・本進て意公路本れ、宅	要し、地入、が営所地で工地のも位必が有はい事造	公共都鉄前出置要道者 る等成水水水ガ等 山路い道る前意下はの公側際及びまたが、 国本指ではの公側際及びは、 のののののののののののののののののののののののののののののののののののの	接接接 丁市、ま関 道必道全の盛面面面 R役指た係 路要が域道土道道道 総所定、者 ので未土路等	路配配配本紹員路び 南あ整砂所規制 無無無 松 所 の指果 からの たまとの たまとの はん 置楽 らん たまとの から とまとの から という から という から という かっかい という かいがい かいがい かいがい かいがい かいがい かいがい かいがい かい	未未未 未未未 まま のでである。 のでである。 ででは、 ででは、 ででは、 ででは、 ででは、 ででは、 でいる。 では、 でいる。 でい。 でいる。 でい。 でいる。 でい。 でいる。 でいる。 でいる。 でいる。 でいる。 でいる。 でい。 でいる。 でいる。 。 でい。	南東方 約5.8km 市立選 市立選 指定道路であるが 見況が相違している 議が必要である。 川込工事を行うこと たについては山武門 関溝として機能して 要である。 こついては、山武門	m 「沼小学校 、木竹等の繁茂に 5可能性があるた なお、使用及び とにより供給が可 たと協議が必要で になないため、使 に確認ください	め、連れる を かん	未定 未定 市立な認際に が、、、て が、、、て は、オ は、本は に、 は、本は に、これ に、これ に、これ に、これ に、これ に、これ に、これ に、これ	望洋中学校 困難でありませの道路所で もの道路所では、 とむ場合は、 つ持分私道と	、 車 で を で を で を で を で の に で の の に で の の に で の の に で の の の の の の の の の の の の の
施設 交通公司	の一人世・のい同・道・さり・・概(根)郡本進て意公路本れ、宅本	要した地入、が営所地で工地地のも位心水有はい事造は	公共都鉄前出置要道者の等成水水水が等山路い道る前意下はの公側の及山路の上間ではの公側の及山路の上間では、路、面が水、他定へは、路、路、路、路、路、路、路、路、路、路、路、路、路、路、路、路、路、路、路	接接接 月市、ま関 道必道全の盛げ面面面 R役指た係 路要が域道土一道道道線 所定、者 ので未土路等ド	路路路武 蓮幅道及 南あ整砂所規マ管管管線 張石剛路び 方る備に有制ットの四番者法プレイ からの理者法プレイ からがまとのにもいる。 無無 を 所の指則 からめばびれ	未未未果 位図事 がおが指でたる はい で で で で で で で で で で で で で で で で で で	南東方 約5.8kd 市立選指定道路であるが見況が相違している。 出いる議が必要である。 は以下事を行うことについて機能している。 はは、山武でである。は、山武でである。は、山武ででいる。は、山武では、山武では、山武では、大利定区域	TAN学校 、木竹等の繁茂に 5可能性があるび なお、使用及び とにより供給が可 たと協議が必要で たいないくだ基づ に、下ででは、いて でいてでは、いて、これでは、これでは、これでは、これでは、これでは、これでは、これでは、これでは	め、連れる を かん	未定 未定 市立な認際に が、、、て が、、、て は、オ は、本は に、 は、本は に、これ に、これ に、これ に、これ に、これ に、これ に、これ に、これ	望洋中学校 困難でありませの道路所で もの道路所では、 とむ場合は、 つ持分私道と	、 車 で を で を で を で を で の に で の の に で の の に で の の に で の の の の の の の の の の の の の
施設交通公司	の「樋妝」・のい同・道・さり・・・・・・概「機」配本進て意公路本れ、宅本詳地	要して地入、が営所地で工地地細下のも位必水有はい事造はは埋	公は、都鉄前出置要道者の等成とされて、大大大が、面来指ではの公側の及山入物間がスタールのより、日本では、大大が、一般には、大大が、一般には、の公側の及山入物間が、大大が、一般には、路、面が水、他定ハ内(接接接 J市 、ま関 道必道全の盛げ書ボ面 面面 R役指た係 路要が域道土一「一道道道 総 所定、者 ので未土路等ド18リ	路配配 蓮幅道及 南あ整砂所規マーン管管管 振出が位す からのに有制ツ特が関係を対している のまとのに条ちに入れている。 からはいいない かっぱい かっぱい かっぱい かっぱい かっぱい かっぱい かっぱい かっぱ	未未末尾の空と 40 、て議域い及のでは、10 では、10	南東方 約5.8km 市立 第	■ 「沼小学校 、木竹等の繁茂に 5可能性があるひび とにより供給が可 たと協議が必要で にいないため、で たいないたあくださく に体防法に基づく	め掘 能 あ用 。も なった でんしょう あんがん あんがん こうかん だいがく かんがん かんがん かんがん かんがん かんがん かんがん かんがん かん	未定 未定 未定 市の鞭気は、 がい がい、 がい、 ない) に はない) に はない)	望洋中学校 困難であり復 は位置路所る とむ場合は、 ひ持分私道に 事等が必要 を当している	、 市 に者 他 設あ 。
施設公司	の「働世」・のい同・道・さり・・(・)概「掲記」本進て意公路本れ、宅本詳地詳	要して地入、が営所地で工地地細下細のも位必水有はい事造はは埋は、	公は、都鉄前出置要道者の等成とない。大下が、面来指ではの公側の及山入物入水水が、等山路い道る前意下はは特市案査案のでは、は、のの側のでは、のののでは、のののでは、のののでは、のののでは、のののでは、のののが水、他定ハ内(内のでは、ののでは、のののが水、他定ハ内(内のでは、ののでは、ののでは、ののでは、ののでは、ののでは、ののでは、ののでは、	接接接 了市、ま関 道必道全の盛ザ書ボ書面面面 R 役指た係 路要が域道土一「一「一」で選達。	路配配 蓮幅道及 南あ整砂所規マ・ン・管管管線 選集 がある備に有制ッ特グ特のに乗った。 たまとのに条査条のに条査をのに条査を がある かっぱり りょう かっぱり りょう かっぱり りょう かっぱい かっぱい かっぱい かっぱい かっぱい かっぱい かっぱい かっぱい	未未末尾の空と 40 、て議域い及の及来未未配の図事 m 放おが指てび結び活び結びに済す、準	南東方 約5.8km 市立 新5.8km 市立 新5.8km 市立 高	17 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	め掘れ 能 あ用 。も る建する る 。 あた で の の もの で の にん かん にん にん かん かん にん にん かん	未定 未定 未定 中の確認がは が、ない。 が、ない。 はなり はない。 はなり はない。 はない。 はない。 はない。 はない。 はない。 はない。 はない。	望洋中学校 困難でありませでありませる 当の道路所る との道路所る との場合は、 の持分私道は 事等が必要で あ当している	、元有 他 設あ 。。
施設 交公 参 考	の「種は」・のい同・道・さり・・(・(・・ 概 掲『記』本進て意公路本れ、宅本詳地詳本	要して地入、が営所地で工地地細下細のも位必水有はい事造はは埋は、	公は、都鉄前出置要道者の等成とない。大下が、面来指ではの公側の及山入物入水水が、等山路い道る前意下はは特市案査案のでは、は、のの側のでは、のののでは、のののでは、のののでは、のののでは、のののでは、のののが水、他定ハ内(内のでは、ののでは、のののが水、他定ハ内(内のでは、ののでは、ののでは、ののでは、ののでは、ののでは、ののでは、ののでは、	接接接 了市、ま関 道必道全の盛ザ書ボ書面面面 R 役指た係 路要が域道土一「一「一」で選達。	路配配 蓮幅道及 南あ整砂所規マ・ン・管管管線 選集 がある備に有制ッ特グ特のに乗った。 たまとのに条査条のに条査をのに条査を がある かっぱり りょう かっぱり りょう かっぱり りょう かっぱい かっぱい かっぱい かっぱい かっぱい かっぱい かっぱい かっぱい	未未末尾の空と 40 、て議域い及の及来未未配の図事 m 放おが指てび結び活び結びに済す、準	南東方 約5.8km 市立 第	17 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	め掘れ 能 あ用 。も る建する る 。 あた で の の もの で の にん かん にん にん かん かん にん にん かん	未定 未定 未定 中の確認がは が、ない。 が、ない。 はなり はない。 はなり はない。 はない。 はない。 はない。 はない。 はない。 はない。 はない。	望洋中学校 困難でありませでありませる 当の道路所る との道路所る との場合は、 の持分私道は 事等が必要で あ当している	、元有 他 設あ 。。
施設 交近 参考事	の「樋世」・のい同・道・さり・・(・(・る概)・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	要した地入、が営所地で工地地細下細地でも位述が有はい事造はは埋はの	公公都 新出置要道者 る等成 投 化常下 ガ 面来指ではの公側の及山入物入西 道な定あ、同共溝際では札輌札方 道 道	接接接 J市、ま関 道必道全の盛ザ書ボ書 8面面面 R役指た係 路要が域道土一「一「㎞」道道道 総所定、者 ので未土路等ド18リ18に	路路武 蓮幅道及 南あ整砂所規マ・ン・は配配配本 沼員路び 方る備に有制ッ特グ特成 無無無 地が低く ちんに柔者とのに染査条国 からぬ いいかい かっぬ はい かいがい かいがい かいがい かいがい かいがい はい かいかい はい かいがい はい いいかい かいがい はい かいがい はい	未未未尾の置き 40 、て議域い及の及空来未未 尾の図事 かおが指てび結び港ではいるできます。	南東方 約5.8km 市立 約5.8km 市立 305.8km	127 (沼小学校 、不竹等の繁茂に 、不竹等の繁茂に 、不能性がある及び とにより供給が要により供給が必要、 によりはが必要、だいないでで使いく は、特段支障といく は、特段支障となる は、特別ではないない。	め掘れ 能 あ用 。も る う建す あ 。あ で の も 外種 は に の も 外側	未定 未定 市の確認等。 市の確の等。 ・が、おこっていい。 ・なないい。 ・なないい。 ・ななななななななななななななななななななな	望洋中学校 困難でありませでの復済 との道路所ない。 といながある を当している な当していなかった 範囲に所在	では者 他 設ある。 さず
施設 交近 参考事	の「横坡」・のい同・道・さり・・(・)・る・が概(機能)本進て意公路本れ、宅本詳地詳本。通不	要して地入、が営所地て工地地細下細地 路明一 一 一 一 のも位必が有はい事造はは埋はの 部で	公、都 新 前出置要首者 る等或 投 北 分あ営 共市	接接接 月市、ま関 道必道全の盛ザ書ボ書 8 63が面面面 R 役指た係 路要が域道土一「一「㎞ 1接道道道 総所定、者 ので未土路等ド18リ18に 6)面	路路路武蓮幅道及南あ整砂所規マ・ン・はです配配配本沼員路び方る備に有制ッ特グ特成のるで管管管機、出が位千か。の埋者法が調約田・5部へ振、4、置業・6、たまとのに条套条国・5分割を開、大大大大大大大大大大大大大大大大大大大大大大大大大大大大大大大大大大大大	未未未尾 の定と 40 、て議域い及の及空 ×外未未未尾 の図事 m 放おが指てび結び港 地は境が ののと定、資果、資が、地境のでは、一般では、一般では、一般では、一般では、一般では、一般では、一般では、一般	南東方 約5.8km 市立 305.8km 市立 305.8k	11 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	め掘れ 能 あ用 。も る う 側すす あ 。あ で の し 外 道律す あ 。あ で の 側 損	未未未 市の確の際、 インス は 世 平 部の を 分 を 表 か な おっ な と な 世 平 部 の の の の の の の の の の の の の の の の の の	望洋中学校りませての復済を は が か が が が が が が が が が が が が が が が が が	ではています。 では、
施設公司	の「横坡」・のい同・道・さり・・(・)・る・が概(機能)本進て意公路本れ、宅本詳地詳本。通不	要して地入、が営所地て工地地細下細地 路明一 一 一 一 のも位必が有はい事造はは埋はの 部で	公、都 新 前出置要首者 る等或 投 北 分あ営 共市	接接接 月市、ま関 道必道全の盛ザ書ボ書 8 63が面面面 R 役指た係 路要が域道土一「一「㎞ 1接道道道 総所定、者 ので未土路等ド18リ18に 6)面	路路路武蓮幅道及南あ整砂所規マ・ン・はです配配配本沼員路び方る備に有制ッ特グ特成のるで管管管機、出が位千か。の埋者法が調約田・5部へ振、4、置業・6、たまとのに条套条国・5分割を開、大大大大大大大大大大大大大大大大大大大大大大大大大大大大大大大大大大大大	未未未尾 の定と 40 、て議域い及の及空 ×外未未未尾 の図事 m 放おが指てび結び港 地は境が ののと定、資果、資が、地境のでは、一般では、一般では、一般では、一般では、一般では、一般では、一般では、一般	南東方 約5.8km 市立部	11 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	め掘れ 能 あ用 。も る う 側すす あ 。あ で の し 外 道律す あ 。あ で の 側 損	未未未 市の確の際、 インス は 世 平 部の を 分 を 表 か な おっ な と な 世 平 部 の の の の の の の の の の の の の の の の の の	望洋中学校りませての復済を は が か が が が が が が が が が が が が が が が が が	ではて こう で こう で う で う で う で う で う で う で う で う
施設公司	の「横坡」・のい同・道・さり・・(・)・る・が概(機能)本進て意公路本れ、宅本詳地詳本。通不	要して地入、が営所地て工地地細下細地 路明一 一 一 一 のも位必が有はい事造はは埋はの 部で	公、都 新 前出置要首者 る等或 投 北 分あ営 共市	接接接 月市、ま関 道必道全の盛ザ書ボ書 8 63が面面面 R 役指た係 路要が域道土一「一「㎞ 1接道道道 総所定、者 ので未土路等ド18リ18に 6)面	路路路武蓮幅道及南あ整砂所規マ・ン・はです配配配本沼員路び方る備に有制ッ特グ特成のるで管管管機、出が位千か。の埋者法が調約田・5部へ振、4、置業・6、たまとのに条套条国・5分割を開、大大大大大大大大大大大大大大大大大大大大大大大大大大大大大大大大大大大大	未未未尾 の定と 40 、て議域い及の及空 ×外未未未尾 の図事 m 放おが指てび結び港 地は境が ののと定、資果、資が、地境のでは、一般では、一般では、一般では、一般では、一般では、一般では、一般では、一般	南東方 約5.8km 市立 305.8km 市立 305.8k	11 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	め掘れ 能 あ用 。も る う 側すす あ 。あ で の し 外 道律す あ 。あ で の 側 損	未未未 市の確の際、 インス は 世 平 部の を 分 を 表 か な おっ な と な 世 平 部 の の の の の の の の の の の の の の の の の の	望洋中学校りませての復済を は が か が が が が が が が が が が が が が が が が が	ではています。 では、
施設公司	の「横坡」・のい同・道・さり・・(・)・る・が概(機能)本進て意公路本れ、宅本詳地詳本。通不	要して地入、が営所地て工地地細下細地 路明 でした。	公、都 新 前出置要首者 る等或 投 北 分あ営 共市	接接接 月市、ま関 道必道全の盛ザ書ボ書 8 63が面面面 R 役指た係 路要が域道土一「一「㎞ 1接道道道 総所定、者 ので未土路等ド18リ18に 6)面	路路路武蓮幅道及南あ整砂所規マ・ン・はです配配配本沼員路び方る備に有制ッ特グ特成のるで管管管機、出が位千か。の埋者法が調約田・5部へ振、4、置業・6、たまとのに条套条国・5分割を開、大大大大大大大大大大大大大大大大大大大大大大大大大大大大大大大大大大大大	未未未尾 の定と 40 、て議域い及の及空 ×外未未未尾 の図事 m 放おが指てび結び港 地は境が ののと定、資果、資が、地境のでは、一般では、一般では、一般では、一般では、一般では、一般では、一般では、一般	南東方 約5.8km 市立 305.8km 市立 305.8k	11 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	め掘れ 能 あ用 。も る う 側すす あ 。あ で の し 外 道律す あ 。あ で の 側 損	未未未 市の確の際、 インス は 世 平 部の を 分 を 表 か な おっ な と な 世 平 部 の の の の の の の の の の の の の の の の の の	望洋中学校りませての復済を は が か が が が が が が が が が が が が が が が が が	ではています。 では、

※ 物件調書は、入札参加者が物件の概要を把握するための資料ですので、必ず入札参加者ご自身において、現地及び 法令に基づく諸条件についての調査確認を行ってください。なお、物件調書は、売買契約書の添付書類となります。




※ 現在の周辺状況と異なる場合があります。

明 細 図


千葉県山武市蓮沼イ字上田向1163-15外1筆





- ※通路部分(地番1163-16)のうち、本地(地番1163-15)が接面する部分及び西側市道接続部分の 西端以外は境界標が不明である。
- ※通路部分(地番1163-16)のうち、本地(地番1163-15)が接面する部分以外は境界未確定である。

物件番号 0014



※ 工作物や樹木の越境等については、極力概要図に記載しておりますが、現況と相違している場合、現況が優先します。 物件は、<u>現状有姿の引渡し</u>となりますので、必ず入札参加者ご自身において現地等の調査確認を行ってください。